

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**



# CATALOGO DE PRODUCTOS

## КАТАЛОГО DE ПРОДУКТОС



## SERVICIOS

### Servicios por contrato

- Relevado de esfuerzos por método eléctrico y por método de combustión.
- Precalentamiento para soldaduras.
- Tratamientos térmicos en general de acuerdo a códigos y normas ASME, ANSI, ASTM, NACE, AAR, ETC.
- Pruebas de toma de dureza con EQUOTIP o TELEBRINELL.

### Venta de Equipos, Partes y Refacciones

- Equipos eléctricos para relevado de esfuerzos marca Team Industrial Services Inc., de USA.
- Unidades fijadoras de termopares (T.A.U.).
- Graficadores de temperatura.
- Flejadoras.
- Partes y refacciones para máquinas relevadoras de esfuerzos Team Industrial Services Inc., y otras marcas.



## THERMICA MEXICANA S.A. DE C.V.

### TRATAMIENTOS TERMICOS

Thermica Mexicana, es una empresa mexicana constituida en 1997, con el objeto de satisfacer una necesidad en el mercado nacional e internacional como es el servicio de tratamientos térmicos en general.

Realizamos nuestros servicios de tratamientos térmicos como precalentamiento en general, postcalentamiento o relevado de esfuerzos por el método eléctrico, relevado de esfuerzos a equipos de dimensiones mayores (torres, reactores, etc.) por método de combustión, secado de refractarios por convección forzada y pruebas de toma de dureza. Todos nuestros servicios están basados en las normas ANSI, ASTM, ASME, NACE, AAR, ETC., para garantizar la mejor calidad.

Para el servicio de tratamientos térmicos nuestra empresa cuenta con equipos automáticos de relevado de esfuerzos debidamente calibrados y certificados, personal técnico calificado y certificado.

Suministramos refacciones, accesorios y consumibles para las mismas como lo son: Resistencias calefactores de cerámica, alambre termopar Q/Q tipo "K", Alambre cefir, compensador de termocople, Controladores, Graficadores, T.A.U., Colcha de fibra cerámica, etc., los cuales son fabricados con los estándares más altos de calidad y que importamos de Estados Unidos siendo nuestros proveedores los mismos que fabrican estos productos para las empresas líderes prestadoras de servicios en este campo, en USA y CANADA.

Así mismo ofrecemos máquinas para relevado de esfuerzos marca THERMICA MEXICANA.

También ofrecemos el servicio de mantenimiento preventivo, reparación general, calibración y certificación a máquinas relevadoras de esfuerzos.



COOPERHEAT

Honeywell

YOKOGAWA

CHINO

## MAQUINA DE 6 VIAS SIN COOPERMASTER

Clave: 100700

Descripción: Máquina de 6 vías marca THERMICA MEXICANA con graficador de 12 puntos YK, Controladores programables UDC 2500 Individuales, Gabinete de acero inoxidable, Entrada 440 / 480 VCA Salida 85 / 65 VCA.

Unidad: Pza.



## TRANSFORMADOR DE PODER TRIFASICO



Clave: 900600

Descripción: Transformador de poder trifásico

Unidad: Pza.



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)

## CABLES DOBLES DE POTENCIA

Clave: 600300

Descripción: Cable doble de potencia de 30 mts.

Unidad: Pza.

Clave: 600310

Descripción: Cable doble de potencia de 15 mts.

Unidad: Pza.

Clave: 600320

Descripción: Cable doble de potencia de 10 mts.

Unidad: Pza.



## CABLES TRIPLES Y CUADRUPLES



Clave: 600500

Descripción: Cable divisor triple de 4 FT. de longitud.

Unidad: Pza.

Clave: 600510

Descripción: Cable cuádruple de 4 FT. de longitud.

Unidad: Pza.

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)



COOPERHEAT

## ACCESORIOS PARA ELEMENTOS CALEFACTORES

Clave: 502700

Descripción: Alambre cromo Níquel  
80/20 con colas frías  
soldadas de níquel.

Unidad: Pza.

Clave: 502720

Descripción: Kit de reparación  
de CP completo  
con colas frías.

Unidad: Jgo.



## CONECTORES PARA PANEL



Clave: 602100

Descripción: Conector Hembra  
de 300 Amp., con  
cubierta de  
neopreno para  
panel (Camlock).



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)

## ALAMBRE DE TERMOPAR

Clave: 400200

Descripción: Alambre termopar Q/Q tipo K calibre 20 para aplicaciones continuas hasta 1400 °F.

Unidad: Metro.



## ALAMBRE DE TERMOPAR PARA ALTA TEMPERATURA



Clave: 400220

Descripción: Alambre termopar Cefir tipo K para aplicaciones continuas hasta 2400 °F.

Unidad: Metro.



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)

## AMPERIMETRO DIGITAL

Clave: 300900

Descripción: Amperímetro digital para 6 canales.

Unidad: Pza.



## ACCESORIO PARA AMPERIMETRO

Clave: 300910

Descripción: Selector de 6 pasos para amperímetro.

Unidad: Pza.

Clave: 300920

Descripción: Estacion de botones para amperímetro.

Unidad: Pza.

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: thermicamex@thermicamex.com



COOPERHEAT

## CERAMICA PARA RESISTENCIAS

Clave: 502901

Descripción: Cerámica rosa  
CUERPO ESTANDAR

Unidad: Pza.



## CERAMICA PARA RESISTENCIAS



Clave: 502902

Descripción: Cerámica rosa  
MACHO FINAL

Unidad: Pza.



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)

## CERAMICA PARA RESISTENCIAS

Clave: 502903

Descripción: Cerámica rosa  
HEMBRA INICIAL

Unidad: Pza.



## CERAMICA PARA RESISTENCIAS



Clave: 502904

Descripción: Cerámica BARRILITO  
BLANCA

Unidad: Pza.



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)

## CERAMICA PARA RESISTENCIAS

Clave: 502905

Descripción: Cerámica BARRILITO  
ROSA

Unidad: Pza.



## CERAMICA PARA RESISTENCIAS



Clave: 502906

Descripción: Cerámica rosa  
CUERPO CON  
ORIFICIO

Unidad: Pza.

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)



COOPERHEAT

## CINTA DE FILAMENTO

Clave: 700800

Descripción: Cinta de fibra  
de vidrio  
3/4" x 250 FT.

Unidad: Pza.



## CARTUCHO DE TINTA PARA GRAFICADOR

Clave:200617

Descripción: Cartucho de tinta  
de 6 colores  
Yokogawa.  
μR180/1800/20000

Unidad:Pza.

Clave: 200618

Descripción: Cartucho de tinta  
de 6 colores  
graficador chino  
AH4000

Unidad: Pza.

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: thermicamex@thermicamex.com



COOPERHEAT

## CONECTOR MACHO DE 150 AMP COMPLETO

Clave: 601100

Descripción: Conector macho de 150 Amp., completo (conector, manga, pin y laina).

Unidad: Jgo.

Clave: 601120

Descripción: Manga para conector macho de 150 Amp.

Unidad: Pza.

Clave: 601230

Descripción: Pin (pasador) para conector macho de 150 Amp.

Unidad: Pza.



## CONECTOR HEMBRA DE 150 AMP COMPLETO

Clave: 601200

Descripción: Conector hembra de 150 Amp., completo (conector, manga, pin y laina).

Unidad: Jgo.

Clave: 601220

Descripción: Manga para conector hembra de 150 Amp.

Unidad: Pza.

Clave: 601230

Descripción: Pin (pasador) para conector de hembra 150 Amp.

Unidad: Pza.



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: thermicamex@thermicamex.com

## CONECTOR MACHO DE 300 AMP COMPLETO

Clave: 601500

Descripción: Conector macho de 300 Amp., completo (conector, manga, pin y laina)

Unidad: Jgo.

Clave: 601510

Descripción: Manga para conector macho de 300 Amp.

Unidad: Pza.

Clave: 601520

Descripción: Pin (pasador) para conector macho de 300 Amp.

Unidad: Pza.



## CONECTOR HEMBRA DE 300 AMP COMPLETO

Clave: 601600

Descripción: Conector hembra de 300 Amp., completo (conector, manga, pin y laina).

Unidad: Jgo.

Clave: 601610

Descripción: Manga para conector hembra de 300 Amp.

Unidad: Pza.

Clave: 601520

Descripción: Pin (pasador) para conector hembra de 300 Amp.



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)

## CONECTOR POLARIZADO

Clave: 401400

Descripción: Conector polarizado tipo K macho para termopar.

Unidad: Pza.

Clave: 401410

Descripción: Conector polarizado tipo K Hembra para termopar.

Unidad: Pza.



## CONECTOR TERMOPAR DE VARILLA

Clave: 400500

Descripción: Termopar de varilla, acero inoxidable 1/8 x 2 FT. conector tipo K.

Unidad: Pza.

Clave: 400510

Descripción: Termopar de varilla, acero inoxidable 1/8 x 6 FT. conector tipo K.

Unidad: Pza.

Clave: 400520

Descripción: Termopar de varilla, acero inoxidable 1/8 x 12 FT. conector tipo K.

Unidad: Pza.



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)

# EQUIPO FIJADOR DE CLAVOS O PISTOLA DE CLAVOS

Clave: 800300

Descripción: Equipo Fijador de clavos completo.

Unidad: Pza.



## ACCESORIOS PARA PISTOLA DE CLAVOS



CODIGO	DESCRIPCION
800311	B collets 12 GA, #4 .
800312	Footpiece S/L medium D= 1.16".
800313	Spark shield 1.16" Diam.
800314	Button stop collets 12 GA.
800315	Nails of 75 mm in length 12 GA of stell with copper covering.
800316	Collet protector 12 GA.
800317	B collet protector 12 GA.
800318	Pin, Quilting, 2.5" , Stainless Steel



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 215-7561

E-mail: thermicamex@thermicamex.com

# EQUIPO FIJADOR DE TERMOCOPLES

Clave: 400100

Descripción: Unidad fijadora de termopares (T.A.U) Hot Spot con batería recargable en estuche de acero inoxidable.

Unidad: Pza.



## ACCESORIOS PARA EQUIPO FIJADOR DE TERMOCOPLES



CODIGO

DESCRIPCION

400110	Estuche de acero inoxidable.
400120	Pinza con conector de 150 Amp. De 6"
400130	Pinza con conector de 150 Amp. De 5"
400140	Imán H.S.
400150	Imán CH.
400160	Batería para TAU PS-1272 12 Volt 7.2 AH
400170	Botón de descarga de corriente.
400180	Capacitor de 17000 microfaradios
400181	Transistor TIP41C
400182	Circuito Integrado LM78S40CN
400183	Potenciómetro de 100 KΩ
400190	Tiristor modelo SCR 50RIA80

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 215-7561

E-mail: thermicamex@thermicamex.com



COOPERHEAT

## ESTUCHE PARA GRAFICADOR

Clave: 202000

Descripción: Estuche para graficador CHINO con puertas removibles.

Unidad: Pza.



## ESTUCHE PARA GRAFICADOR



Clave: 201000

Descripción: Estuche para graficador YOKOGAWA con puertas removibles.

Unidad: Pza.



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561


E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)

## ELEMENTOS CALEFACTORES FLEXIBLES DE CERAMICA

CLAVE	TIPO	MEDIDA
500100	CP-3	3" X 39"
500200	CP-4	4" X 29"
500300	CP-6	6" X 19.5"
500400	CP-8	8" X 14.5"
500500	CP-10	10" X 12.5"
500600	CP-12	12" X 9.75"
500700	CP-15	15" X 8"
500800	CP-18	18" X 6.5"
500900	CP-21	21" X 5.75"
501000	CP-24	24" X 5"
501100	CP-29	29" X 4.4"
501200	CP-36	36" X 3.25"



## ELEMENTOS CALEFACTORES FLEXIBLES DE CERAMICA



CLAVE	TIPO	MEDIDA
501300	CP-72	72" X 1.75"
501400	CP-118	118" X 1"

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: thermicamex@thermicamex.com



**COOPERHEAT**

## FIBRA DE CERAMICA

Clave: 800100

Descripción: Fibra cerámica de  
6 lb de densidad  
de 1 x 24 x 300"  
para 2400 °F.

Unidad: Rollo



## FIBRA DE CERAMICA



Clave: 800200

Descripción: Fibra cerámica de  
8 lb de densidad  
de 1 x 24 x 300"  
para 2400 °F.

Unidad: Rollo



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)

## FILTRO DE AIRE

Clave: 301200

Descripción: Filtro tipo FARC plano  
de 20" x 20" x 1" para  
maquina de 6 vías.

Unidad: Pza.



## FILTRO DE AIRE



Clave: 301210

Descripción: Filtro tipo FARC plano  
de 10" x 20" x 1" para  
maquina de 6 vías.

Unidad: Pza.

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)



COOPERHEAT

Clave: 700500

## FLEJADORA, FLEJES Y GRAPAS

Descripción: Flejadora de lujo de ½".

Clave: 700100

Unidad: Pza.

Descripción: Fleje de acero dulce de ½" x 0.20" x 200".

Clave: 700200

Unidad: Rollo.

Descripción: Grapa de acero dulce para fleje de ½".

Clave: 700300

Unidad: Pza.

Descripción: Fleje de acero inoxidable de ½" x 0.20" x 200".

Clave: 700400

Unidad: Rollo.

Descripción: Grapa de acero inoxidable para fleje de ½".

Clave: 700600

Unidad: Pza.

Descripción: Fleje ajustable acero inoxidable

Unidad: Pza.



## FOCOS DE SEÑALIZACION PARA PANEL



Clave: 301100

Descripción: Foco piloto rojo (señalización) 85 volts.

Unidad: Pza.

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: thermicamex@thermicamex.com



COOPERHEAT

## GRAFICADOR DE 12 Y 24 PUNTOS

Clave: 200700

Descripción: Graficador marca CHINO AH-3725 de 12 puntos.

Unidad: Pza.

Clave: 200900

Descripción: Graficador marca CHINO AH-3725 de 24 puntos.

Unidad: Pza.



## GRAFICADOR DE 12 Y 24 PUNTOS



Clave: 200600

Descripción: Graficador YOKOGAWA μR20000 Calibrado 12 puntos.

Unidad: Pza.

Clave: 200800

Descripción: Graficador YOKOGAWA μR20000 Calibrado 24 puntos.

Unidad: Pza.

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: thermicamex@thermicamex.com



COOPERHEAT

## INTERRUPTOR PARA PANEL DE 0.75 AMP

Clave: 900100

Descripción: Breaker o Interruptor de 0.75 Amp., para panel.

Unidad: Pza.

Clave: 900200

Descripción: Breaker o Interruptor de 5 Amp., estilo Rocker para panel.

Unidad: Pza.



## INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.



Clave: 900800

Descripción: Breaker o interruptor termomagnético de 125 Amp. marca ABB

Unidad: Pza.



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: thermicamex@thermicamex.com

## PAPEL PLISADO PARA GRAFICADOR

Clave: 201110

Descripción: Papel plisado (Block) de 0° a  
2000 °F para graficador  
YOKOGAWA  $\mu$ R  
180/1800/20000.

Unidad: Pza.



## PAPEL PLISADO PARA GRAFICADOR



Clave: 201120

Descripción: Papel plisado (Block) de 0° a  
2000 °F para graficador CHINO  
AH-3000 y AH-4000

Unidad: Pza.

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)



COOPERHEAT

## PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS DE 6 VIAS

Clave: 300400

Descripción: Contactor de  
200 Amp. A.

Unidad: Pza.

Clave: 300450

Descripción: Kit de  
reparación de  
Contactor de  
200 Amp. A.

Unidad: Pza.



## PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINA DE 6 VIAS



Clave: 301000

Descripción: Contactor de  
potencia de  
3 polos, 440  
volts.

Unidad: Pza.



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)

## PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS DE 6 VIAS


Clave: 300470

Descripción: Contactor de  
300 Amp.  
C.I.

Unidad: Pza.



## PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINA DE 6 VIAS



Clave: 300480

Descripción: Kit de  
reparación de  
Contactor de  
300 Amp. C.I.

Unidad: Jgo.

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)



COOPERHEAT

## PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS DE 6 VIAS

Unidad: Pza.

Clave: 200200

Descripción: Controlador TEAM  
UDC2500 programable  
individual.

Unidas: Pza.

Clave: 200300

Descripción: Controlador TEAM  
UDC2500 programable 1  
rampa.



## PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINA DE 6 VIAS



Clave: 200400

Descripción: Controlador de  
temperatura  
marca WEST 1/16  
DIN modelo 6400.

Unidad: Pza.

Clave: 200350

Descripción: Controlador de  
temperatura  
marca Eurotherm  
1/16 DIN modelo  
3216.

Unidad: Pza.

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: thermicamex@thermicamex.com



COOPERHEAT

## TABLILLA PARA CONECTOR DE TERMOPAR

Clave: 401700

Descripción: Tablilla para termopar 1-6 K.

Unidad: Pza.

Clave: 401710

Descripción: Tablilla para termopares 7-12 K.

Unidad: Pza.

Clave: 401720

Descripción: Tablilla para termopares 1-12 K.

Unidad: Pza.

Clave: 401730

Descripción: Tablilla para termopares 13-24 K.

Unidad: Pza.



## ALAMBRE COMPENSADOR DE TERMOPAR

Clave: 401010

Descripción: Alambre compensador de termopar de 305 mts., de longitud.

Unidad: Rollo.

Clave: 401020

Descripción: Alambre compensador de termopar de 30 mts., de longitud con conector polarizado macho y hembra.

Unidad: Pza.



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)

## RELAY DE 120 VAC DE 8 PINES

Clave: 900300

Descripción: Relay, 120 VAC,  
8 pin, iluminado.

Unidad: Pza.

Clave: 900400

Descripción: Base para Relay  
de 8 pines.

Unidad: Pza.



## EQUIPO DE PROTECCION PARA EL SISTEMA DE CONTROL



Clave: 901100

Descripción: Equipo de protección  
para el sistema de  
control (regulador  
supresor de picos)

Unidad: Pza.

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: thermicamex@thermicamex.com




COOPERHEAT

## SWITCH O ESTACION DE BOTONES START/STOP

Clave: 900500

Descripción: Switch o estación de botones START/STOP para panel.

Unidad: Pza.



## VENTILADOR PARA MAQUINA DE 6 VIAS



Clave: 300300

Descripción: Ventilador de 110 V para maquinas de 6 vías D.

Unidad: Pza.



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: thermicamex@thermicamex.com

## LONAS PARA MAQUINAS DE 6 VIAS

Clave: 900700

Descripción: Lonas para maquinas  
de 6 vias

Unidad: Pza.



## TRANSFORMADOR DE CONTROL



Clave: 901000

Descripción: Transformador de control  
de 1 KVA Voltaje de  
Entrada 240/480 Voltaje  
de Salida 120 VCA

Unidad: Pza.

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)



COOPERHEAT

## FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

Clave: 900900

Descripción: fusibles de 0.75 Amp,  
para protección de  
bobinas de Contactor  
de 300 Amp

Unidad: Pza.

Clave: 900910

Descripción: Portafusibles para  
fusibles de 0.75 Amp,  
para protección de  
bobinas de Contactor de  
300 Amp.

Unidad: Pza.



## BOBINA DE MEDICION PARA AMPERIMETRO



Clave: 901110

Descripción: Bobina para medición  
de amperímetro

Unidad: Pza.



COOPERHEAT

**THERMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.**


Venustiano Carranza # 30

Col. Canticas, C.P. 96343

Cosoleacaque, Ver. México

Tels: (921) 215-7557 / 215-7561

E-mail: [thermicamex@thermicamex.com](mailto:thermicamex@thermicamex.com)



## NOS UBICAMOS EN

Venustiano Carranza # 30  
Col. Canticas, C.P. 96343  
Cosoleacaque, Ver. México  
Tel/Fax: (921)215-7557 / 215-7561



## SERVICIOS

“Desde Mérida hasta Ensenada”